



مصنع المسحوق الجيري - المجر

Lime Powder Factory - Quarry



NATIONAL INDUSTRIES CO.



شركة الصناعات الوطنية

**مجموعة مصانع ميناء عبد الله
Mina Abdulla Factories Group**

وصف عام للمحجر

أولاً : محجر شركة الصناعات الوطنية :-



وينكون التركيب الجيولوجي للمحجر والتابع لعصر الايوسين من ماليكي :-

١- أتربة ومواد طينية (كتش).

٢- طبقة صخرية عليا للاستخدام في اعمال بناء الموانئ والتوادي البحري، وتستخدم هذه الأحجار كمعدات بحرية بالإضافة لاستخدام الصخور لتزيين الحدائق.

٣- طبقة صخرية رئيسية تستعمل في الخلطات الأسفلتية لرصف الطرق ، وكذلك تدخل في صناعة الكاشي والبلاط، وتتبع هذه الطبقات لتكوين الدمام الجيولوجي .

ولقد أنجز المحجر والتابع لشركة الصناعات الوطنية توريد الأحجار والصخور للعديد من المشاريع الحكومية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر قام المحجر بتوريد منتجاته إلى المشاريع التالية :-

١- توسيعة ميناء الشويخ.

٢- التوادي البحري.

٣- مشروع الدوحة البحري.

٤- مشروع الشعيبة لتبريد المياه وتوسيعة الميناء.

ثانياً : مصنع المسحوق الجيري :-

في نهاية السبعينيات قامت الشركة بأجراء دراسة لاستغلال الطبقة الصخرية الرئيسية للمحجر. وفي عام 1970 تم التعاقد لأنشاء مصنع المسحوق الجيري مع شركة ألمانية بطاقة انتاجية تعادل 15 طن بالساعة. وبدء إنتاج الوحدة (أ) في عام 1971 . ونتيجة التوسع وأزيداد الطلب على منتجات مصنع المسحوق الجيري قامت شركة الصناعات الوطنية بإنشاء وحدة جديدة (الوحدة ب) بطاقة انتاجية تعادل 30 طن بالساعة في عام 1980.

هذا وينتج مصنع المسحوق الجيري المنتجات التالية :

١- المسحوق الجيري للطرق (نعومة % ٨٥) .

٢- المسحوق الجيري للكاشي والبلاط (نعومة % ٤٥) .

٣- المسحوق الجيري للأصباغ والمواد الاصفحة.

٤- حجر جيري مطحون عالي النقاوة للاستخدام في صناعة الزجاج.

٥- حجر جيري مطحون عالي النقاوة لاستخدامات وزارة الكهرباء والماء المتعددة.

يقع المحجر الجيري الدولوميتي والتابع لشركة الصناعات الوطنية في منطقة شرق الأحمدية. ولقد بدء الإنتاج في هذا المحجر في عام ١٩٦٨ . ويشمل الإنتاج تجهيز المتأقيب للمنطقة المراد حفرها من أوجه الإنتاج المطلوبة. يلي ذلك التفجير ونقل الأحجار والصخور والأتربة إلى منطقة المصانع والتي تحوي العديد من الغرائب،

وتقع هذه الغرائب بتصنيف الأحجار والصخور حسب الحجم والوزن المطلوب، ويتضمن المحجر كساره ذات إنتاج عالي من الصلبخ المتعدد الأحجام. ولقد تم اختيار المحجر لأنماط الأحجار والصخور في منطقة الأحمدية وذلك لتميز الموقع بأن الطبقات الصخرية فيه يطواها كمية أقل من الرمال العادي، وتشكل الصخور في الطبقة أسفل هذه الرمال على شكل قبة .



مصنع المسحوق الجيري
Lime Powder Factory



استخدام صخور المحجر في مشروع ميناء رأس عشيرج (الدوحة)

Quarry rocks are used in Mina Ras Esherij (Doha) project





استخدامات صخور واحجار الحجر في عمل مجاري السيول والامطار
Quarry Rocks are used for having a well equipped drainage



استخدام الصخور في بناء جدران الفلل والأسوار
Quarry Rocks are used in building villas & fences

GENERAL DESCRIPTION OF QUARRY

National Industries Company owns a Dolomitic Limestone Quarry at Ahmadi area. It is about 30 minutes drive from Kuwait City. The Quarry covers a big area where the production of stones takes place from two layers and worked on two levels. The Upper Layer and the Main Layer. Exploration started at 1966 and started production by the end of 1968. Production process by persuasion drilling, full face blasting, face shoveling, dump truck transporting to one of two grizzly setups, vibrators cleaning and then various screening operations to the appropriate size.

A crusher, present at the Quarry is available to produce crushed aggregate when required, the main layer has a massive thickness of about 50 metres. It is a part of the geologic Dammam formation under laying Kuwait formation group. The Quarry location has been selected in Ahmadi area for the production of rocks and stones .

Stone layers is covered by less natural sands. Structure of the rocks is formed like a dome shape.

Delivery of Stone

We have successfully executed supplies to the following major government marine projects using our Quarry stones.

- 1- Shuaikh port western extension.
 - 2- Sea clubs, ferry terminals.
 - 3- Doha harbour project.
 - 4- Port supply of stone to sbw 60 - Shuaibah harbour expansion in 1977/78.
 - 5- Shuaibah sbw - 91 contract - Cooling water project 111.
- and many many others.

Testing & Results

All tests were performed according to the latest standards of the American Society for testing and Materials (ASTM) and British Standards (B.S.).

Lime Powder Factory


N.I. C. managed a study to exploit the main layer stone for the quarry.

In 1970 a contract has been signed with a German Co. to build a lime Powder Factory with a production capacity of 15 ton / hour.

In 1971 production started at unit (A) and due to extending & increment of requests for the products of the factory, N.I. C. built in 1980 a new unit (unit B) with a production capacity of 30 ton / hour.

The Lime Powder Factory produce the following items :

- 1- Lime powder for roads (finess 85%).
- 2- Lime powder for tiles (finess 45%).
- 3- Lime powder for painting & adhesive materials.
- 4- Ground lime stone (high purity) for glass industry.
- 5- Ground lime stone (high purity) for uses of Ministry of Electricity & Water



مسحوق جيري (الفيتلر)

Lime powder (Filler)



حجر جيري مطحون عالي النقاوة

Ground lime stone high purity

**مواصفات المسحوق الجيري (الفيتلر وعالي النقاوة)
SPECIFICATIONS OF LIME POWDER**

عالي النقاوه High Purity	الفيتلر Filler		الفحص Test
	نوعة (45 %)	نوعة (85 %)	
	%	%	
2 - 1	3 - 2		ثاني أكسيد السيليكا. (<chem>SiO2</chem>)
1 - 0.5	0.15 - 0.1		أكسيد الالمنيوم . (<chem>Al2O3</chem>)
0.1 - 0.04	0.2 - 0,25		أكسيد الحديد . (<chem>Fe2O3</chem>)
55 - 52	30 - 25		أكسيد الكالسيوم . (<chem>CaO</chem>)
1.0 - 0.5	20 - 15		أكسيد الماغنيسيوم . (<chem>MgO</chem>)
46 - 43	50 - 45		الفقد بالاحتراق . (<chem>CO2</chem>)
96.6 - 92.5	80 - 65		كريونات الكالسيوم . (<chem>CaCO3</chem>)
25	55 - 50	15 - 10	نوعه 75 ميكرون (المتبقي %) Fineness 75 μ (Ret. %)
30	-	-	نوعه 90 ميكرون (المتبقي %) Fineness 90 μ (Ret. %)
			الكثافة الكلية Total Density
1.3	1.35 - 1.3	1.1 - 1.05	سائل - كغم / لتر Kg/L
1.5	1.85 - 1.8	1.5 - 1.4	مدموك - كغم / لتر Kg/L




استخدام الصخور في تزيين الحدائق الخاصة وال العامة.
Quarry Rocks are used in decorating private & public gardens




استخدام صخور الحجر بحدائق الواجهه البحريه
Quarry Rocks are used in front sea gardens



استخدام الصخور في تزيين الحدائق الخاصة والعامة.
Quarry Rocks are used in decorating private & public gardens





موقع المحجر Quarry site

الادارة العامة للتسويق

هاتف : 4833498 / 4837099 ، فاكس : 4837095

هاتف المحجر : 3262970 - 3261368 ، فاكس : 3261742